						(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			900	999	1.0	(3.1)	71.9	454.0	44.0	6.6	2.2	2.0	6.0	2.0	2.0
			900	999	2.0	(6.3)	71.0	310.0	35.0	4.7	2.4	2.0	4.5	2.0	4.0
			1600	1699	5.0	(20.0)	72.1	471.0	51.0	7.6	3.5	2.0	5.2	2.0	4.8
			1500	1599	1.0	(4.0)	68.4	481.0	43.0	6.7	5.7	2.0	5.0	2.0	4.0
			1100	1199	1.0	(4.0)	71.8	480.0	53.0	6.9	3.5	3.0	5.0	2.0	3.0
			1000	1099	3.0	(12.0)	71.9	407.3	50.0	6.7	3.8	2.0	4.7	2.0	3.3
			900	999	1.0	(4.0)	69.5	408.0	32.0	5.7	3.1	3.0	5.0	2.0	5.0
			800	899	1.0	(4.0)	73.2	295.0	39.0	4.0	0.3	1.0	7.0	1.0	7.0
			700	799	3.0	(12.0)	70.0	445.7	41.7	5.8	3.4	2.0	5.3	1.7	5.7
			600	699	5.0	(20.0)	71.0	346.6	34.8	4.9	2.1	1.8	6.2	1.6	6.8
			500	599	5.0	(20.0)	71.0	359.8	34.8	4.8	1.8	1.6	6.0	1.4	7.0
					25.0	(78.1)	71.2	404.4	41.8	5.9	2.9	1.9	5.6	1.7	5.6
				499	1.0	(3.1)	70.1	400.5	28.0	5.5	1.8	2.0	5.0	2.0	6.0
			1000	1099	1.0	(3.1)	70.7	475.2	47.0	6.2	3.4	3.0	6.0	2.0	4.0
			800	899	1.0	(3.1)	70.5	493.0	43.0	6.4	2.9	2.0	4.0	2.0	2.0
			1000	1099	1.0	(3.1)	73.2	503.2	63.0	7.6	3.5	2.0	6.0	2.0	4.0
			1600	1699	5.0	(15.6)	72.1	471.0	51.0	7.6	3.5	2.0	5.2	2.0	4.8
			1500	1599	1.0	(3.1)	68.4	481.0	43.0	6.7	5.7	2.0	5.0	2.0	4.0
			1100	1199	1.0	(3.1)	71.8	480.0	53.0	6.9	3.5	3.0	5.0	2.0	3.0
			1000	1099	5.0	(15.6)	71.9	440.1	52.0	6.8	3.6	2.2	5.2	2.0	3.6
			900	999	4.0	(12.5)	70.9	370.5	36.5	5.4	2.5	2.3	5.0	2.0	3.8
			800	899	2.0	(6.3)	71.8	394.0	41.0	5.2	1.6	1.5	5.5	1.5	4.5
			700	799	3.0	(9.4)	70.0	445.7	41.7	5.8	3.4	2.0	5.3	1.7	5.7
			600	699	5.0	(15.6)	71.0	346.6	34.8	4.9	2.1	1.8	6.2	1.6	6.8
			500	599	5.0	(15.6)	71.0	359.8	34.8	4.8	1.8	1.6	6.0	1.4	7.0
				499	1.0	(3.1)	70.1	400.5	28.0	5.5	1.8	2.0	5.0	2.0	6.0
					32.0	(100.0)	71.2	408.0	41.9	5.9	2.8	2.0	5.5	1.8	5.2

						(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			900	999	1.0	(8.3)	70.4	555.0	50.0	8.2	4.5	2.0	4.0	2.0	3.0
			1600	1699	7.0	(70.0)	72.4	510.0	52.4	8.0	3.0	2.0	4.7	2.0	4.4
			1500	1599	1.0	(10.0)	68.9	552.0	43.0	8.3	5.2	2.0	5.0	2.0	4.0
			1000	1099	2.0	(20.0)	71.6	440.0	47.0	6.3	3.0	2.0	4.5	2.0	3.0
					10.0	(83.3)	71.9	500.2	50.4	7.7	3.2	2.0	4.7	2.0	4.1
			1000	1099	1.0	(8.3)	71.5	495.0	48.0	9.3	4.6	2.0	5.0	2.0	3.0
			1600	1699	7.0	(58.3)	72.4	510.0	52.4	8.0	3.0	2.0	4.7	2.0	4.4
			1500	1599	1.0	(8.3)	68.9	552.0	43.0	8.3	5.2	2.0	5.0	2.0	4.0
			1000	1099	3.0	(25.0)	71.6	458.3	47.3	7.3	3.5	2.0	4.7	2.0	3.0
			900	999	1.0	(8.3)	70.4	555.0	50.0	8.2	4.5	2.0	4.0	2.0	3.0
					12.0	(100.0)	71.7	504.3	50.2	7.8	3.5	2.0	4.7	2.0	3.9

3 10 3 12

					(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			700 799	1.0	(100.0)	73.4	456.0	52.0	5.4	0.7	1.0	7.0	1.0	5.0