					(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			1400 1499	1.0	(0.5)	74.7	276.0	49.0	5.0	1.1	2.0	3.0	2.0	2.0
			1100 1199	1.0	(33.3)	73.8	393.0	50.0	6.8	1.9	2.0	5.0	2.0	5.0
			800 899	1.0	(33.3)	71.5	309.0	32.0	5.3	1.9	2.0	6.0	1.0	6.0
			700 799	1.0	(33.3)	71.4	291.0	29.0	5.3	1.9	2.0	6.0	2.0	7.0
				3.0	(1.6)	72.2	331.0	37.0	5.8	1.9	2.0	5.7	1.7	6.0
			900 999	1.0	(0.5)	72.5	293.0	34.0	3.8	0.3	1.0	6.0	1.0	7.0
			1700 1799	2.0	(40.0)	75.1	456.5	65.0	7.8	2.6	5.5	3.0	4.0	3.0
			1600 1699	1.0	(20.0)	76.5	466.0	68.0	8.3	1.6	6.0	4.0	4.0	3.0
			1500 1599	1.0	(20.0)	76.6	534.0	75.0	8.9	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
			1300 1399	1.0	(20.0)	74.7	468.0	62.0	8.5	2.9	3.0	5.0	2.0	3.0
				5.0	(2.7)	75.6	476.2	67.0	8.3	2.3	4.8	3.8	3.4	3.0
			1600 1699	1.0	(25.0)	73.1	368.3	45.0	6.2	1.9	5.0	4.0	4.0	2.0
			1500 1599	1.0	(25.0)	72.7	421.0	56.0	6.3	3.2	3.0	4.0	2.0	3.0
			1000 1099	1.0	(25.0)	71.4	356.8	37.0	5.4	2.2	2.0	6.0	2.0	6.0
			900 999	1.0	(25.0)	70.3	372.6	28.0	6.0	2.3	2.0	6.0	2.0	6.0
				4.0	(2.1)	71.9	379.7	41.5	6.0	2.4	3.0	5.0	2.5	4.3
			2500	2.0	(1.1)	73.0	475.3	55.0	8.4	3.6	3.0	5.0	3.0	3.0
			1500 1599	2.0	(1.1)	73.7	340.8	47.5	6.0	1.9	2.0	5.0	2.0	2.5
			2500	40.0	(26.8)	75.4	435.7	59.5	8.5	2.1	6.7	4.1	4.2	2.6
			2400 2499	7.0	(4.7)	74.2	422.7	54.0	8.1	2.6	5.9	4.1	3.9	2.7
			2300 2399	13.0	(8.7)	74.5	420.2	54.2	8.0	2.3	4.5	4.5	3.1	2.8
			2200 2299	8.0	(5.4)	74.8	408.0	54.9	7.5	1.9	4.1	4.5	3.0	2.4
			2100 2199	11.0	(7.4)	74.3	406.3	53.2	7.7	2.3	3.6	4.3	2.8	2.5
			2000 2099	13.0	(8.7)	73.8	416.3	50.7	7.7	2.4	3.5	4.6	2.5	2.5
			1900 1999	9.0	(6.0)	74.1	397.9	51.2	7.5	2.2	2.9	4.8	2.1	2.7
			1800 1899	13.0	(8.7)	73.6	398.4	46.8	7.6	2.2	3.3	4.6	2.4	2.6
			1700 1799	6.0	(4.0)	73.5	384.0	48.7	6.9	2.3	2.3	5.0	2.0	2.2
			1600 1699	3.0	(2.0)	72.0	413.5	42.3	7.1	2.7	2.0	5.0	2.0	2.0
			1500 1599	2.0	(1.3)	72.1	370.6	41.5	7.0	3.1	2.0	5.0	2.0	2.0
			1400 1499	6.0	(4.0)	72.2	399.6	43.0	6.4	2.3	2.5	5.3	2.0	3.2
			1300 1399	1.0	(0.7)	73.9	343.2	51.0	6.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0
			1200 1299	8.0	(5.4)	73.4	373.6	47.9	6.0	1.7	2.5	4.6	2.0	3.9
			1100 1199	1.0	(0.7)	73.0	337.2	44.0	4.7	1.2	3.0	4.0	2.0	2.0
			1000 1099	3.0	(2.0)	73.5	364.5	46.7	6.1	1.6	3.3	5.0	2.3	4.0
			900 999	5.0	(3.4)	73.2	328.8	44.2	5.1	1.4	2.0	5.6	2.0	4.8
				149.0	(79.7)	74.2	408.4	52.4	7.6	2.2	4.3	4.5	3.0	2.8

					(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			1400 1499	1.0	(0.5)	74.2	479.6	60.0	7.2	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0
			2500	9.0	(47.4)	74.7	501.6	63.1	8.5	2.5	5.3	3.9	3.7	3.0
			2100 2199	1.0	(5.3)	77.2	423.0	75.0	8.2	2.4	9.0	4.0	5.0	3.0
			2000 2099	1.0	(5.3)	77.7	382.2	69.0	7.5	1.0	9.0	3.0	5.0	3.0
			1700 1799	1.0	(5.3)	71.7	532.6	55.0	8.7	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0
			1500 1599	2.0	(10.5)	70.6	449.8	46.5	5.3	3.0	4.0	4.0	2.5	3.5
			1400 1499	1.0	(5.3)	70.8	365.7	40.0	4.9	2.7	2.0	5.0	2.0	3.0
			1300 1399	1.0	(5.3)	72.7	408.4	54.0	5.6	2.6	2.0	5.0	2.0	4.0
			1200 1299	1.0	(5.3)	72.3	479.7	57.0	6.3	3.0	2.0	6.0	2.0	4.0
			1100 1199	1.0	(5.3)	69.2	509.9	46.0	6.6	4.6	3.0	4.0	2.0	4.0
			900 999	1.0	(5.3)	71.6	272.6	29.0	3.4	0.5	2.0	5.0	2.0	3.0
				19.0	(10.2)	73.5	462.6	57.2	7.3	2.6	4.7	4.2	3.2	3.2
			2500	51.0	(27.3)	75.2	448.9	60.0	8.5	2.3	6.3	4.1	4.0	2.7
			2400 2499	7.0	(3.7)	74.2	422.7	54.0	8.1	2.6	5.9	4.1	3.9	2.7
			2300 2399	13.0	(7.0)	74.5	420.2	54.2	8.0	2.3	4.5	4.5	3.1	2.8
			2200 2299	8.0	(4.3)	74.8	408.0	54.9	7.5	1.9	4.1	4.5	3.0	2.4
			2100 2199	12.0	(6.4)	74.6	407.6	55.0	7.7	2.3	4.1	4.3	3.0	2.6
			2000 2099	14.0	(7.5)	74.1	413.8	52.0	7.7	2.3	3.9	4.5	2.7	2.6
			1900 1999	9.0	(4.8)	74.1	397.9	51.2	7.5	2.2	2.9	4.8	2.1	2.7
			1800 1899	13.0	(7.0)	73.6	398.4	46.8	7.6	2.2	3.3	4.6	2.4	2.6
			1700 1799	9.0	(4.8)	73.7	416.6	53.0	7.3	2.6	3.2	4.4	2.6	2.4
			1600 1699	5.0	(2.7)	73.1	414.9	48.0	7.2	2.3	3.4	4.6	2.8	2.2
			1500 1599	8.0	(4.3)	72.8	409.7	50.3	6.5	2.6	2.9	4.5	2.3	2.8
			1400 1499	9.0	(4.8)	72.5	391.0	45.2	6.2	2.2	2.4	4.9	2.0	2.9
			1300 1399	3.0	(1.6)	73.8	406.5	55.7	6.7	2.5	3.3	5.0	2.3	3.3
			1200 1299	9.0	(4.8)	73.3	385.4	48.9	6.1	1.9	2.4	4.8	2.0	3.9
			1100 1199	3.0	(1.6)	72.0	413.4	46.7	6.0	2.6	2.7	4.3	2.0	3.7
			1000 1099	4.0	(2.1)	73.0	362.6	44.3	5.9	1.7	3.0	5.3	2.3	4.5
			900 999	8.0	(4.3)	72.6	322.8	39.0	4.9	1.3	1.9	5.6	1.9	5.0
			800 899	1.0	(0.5)	71.5	309.0	32.0	5.3	1.9	2.0	6.0	1.0	6.0
			700 799	1.0	(0.5)	71.4	291.0	29.0	5.3	1.9	2.0	6.0	2.0	7.0
				187.0	(100.0)	74.1	412.9	52.7	7.5	2.2	4.2	4.5	2.9	2.9

					(%)		(kg)	(cm2)	(cm)	(cm)				
			1500 1599	1.0	(33.3)	74.7	381.0	57.0	6.5	1.9	3.0	4.0	2.0	3.0
			1300 1399	1.0	(33.3)	73.6	463.0	55.0	7.4	2.3	3.0	4.0	2.0	3.0
			1100 1199	1.0	(33.3)	76.7	455.0	67.0	8.4	1.5	3.0	4.0	2.0	3.0
				3.0	(1.0)	75.0	433.0	59.7	7.4	1.9	3.0	4.0	2.0	3.0
			1500 1599	1.0	(0.3)	77.3	469.3	73.0	8.7	1.7	7.0	3.0	4.0	3.0
			2500	134.0	(46.0)	75.1	495.1	58.8	9.1	2.0	7.2	3.8	4.4	2.5
			2400 2499	36.0	(12.4)	74.8	470.8	55.6	8.6	1.9	5.5	3.8	3.9	2.3
			2300 2399	36.0	(12.4)	74.5	480.6	55.2	8.7	2.1	5.3	3.9	3.7	2.4
			2200 2299	26.0	(8.9)	74.6	463.9	54.7	8.3	1.9	4.8	3.9	3.3	2.2
			2100 2199	21.0	(7.2)	74.6	461.5	55.7	8.1	1.8	4.4	4.1	3.0	2.2
			2000 2099	12.0	(4.1)	74.1	469.2	52.5	8.2	2.0	3.8	4.3	2.8	2.2
			1900 1999	14.0	(4.8)	73.8	456.9	49.4	8.1	1.9	3.0	4.3	2.4	2.4
			1800 1899	5.0	(1.7)	73.4	435.8	47.6	7.8	2.2	2.8	4.0	2.4	2.4
			1700 1799	7.0	(2.4)	73.7	438.1	49.1	7.6	1.8	2.7	4.6	2.0	2.4
				291.0	(94.5)	74.7	479.8	56.2	8.7	2.0	5.8	3.9	3.8	2.4
			1600 1699	1.0	(25.0)	73.1	532.1	63.0	8.1	3.7	3.0	5.0	2.0	3.0
			1500 1599	2.0	(50.0)	75.0	481.9	65.5	7.2	1.9	3.0	3.0	3.0	2.5
			1400 1499	1.0	(25.0)	77.3	435.4	72.0	7.5	1.2	3.0	4.0	2.0	2.0
				4.0	(1.3)	75.1	482.8	66.5	7.5	2.1	3.0	3.8	2.5	2.5
			2500	7.0	(77.8)	74.5	534.5	62.9	9.0	2.7	5.4	3.9	3.7	3.0
			2400 2499	2.0	(22.2)	74.3	521.6	62.5	7.9	2.1	4.5	4.0	3.0	3.0
				9.0	(2.9)	74.5	531.6	62.8	8.7	2.6	5.2	3.9	3.6	3.0
			2500	141.0	(45.8)	75.1	497.1	59.0	9.1	2.1	7.1	3.8	4.3	2.5
			2400 2499	38.0	(12.3)	74.7	473.4	56.0	8.6	2.0	5.4	3.8	3.8	2.4
			2300 2399	36.0	(11.7)	74.5	480.6	55.2	8.7	2.1	5.3	3.9	3.7	2.4
			2200 2299	26.0	(8.4)	74.6	463.9	54.7	8.3	1.9	4.8	3.9	3.3	2.2
			2100 2199	21.0	(6.8)	74.6	461.5	55.7	8.1	1.8	4.4	4.1	3.0	2.2
			2000 2099	12.0	(3.9)	74.1	469.2	52.5	8.2	2.0	3.8	4.3	2.8	2.2
			1900 1999	14.0	(4.5)	73.8	456.9	49.4	8.1	1.9	3.0	4.3	2.4	2.4
			1800 1899	5.0	(1.6)	73.4	435.8	47.6	7.8	2.2	2.8	4.0	2.4	2.4
			1700 1799	7.0	(2.3)	73.7	438.1	49.1	7.6	1.8	2.7	4.6	2.0	2.4
			1600 1699	1.0	(0.3)	73.1	532.1	63.0	8.1	3.7	3.0	5.0	2.0	3.0
			1500 1599	4.0	(1.3)	75.5	453.5	65.3	7.4	1.8	4.0	3.3	3.0	2.8
			1400 1499	1.0	(0.3)	77.3	435.4	72.0	7.5	1.2	3.0	4.0	2.0	2.0
			1300 1399	1.0	(0.3)	73.6	463.0	55.0	7.4	2.3	3.0	4.0	2.0	3.0
			1100 1199	1.0	(0.3)	76.7	455.0	67.0	8.4	1.5	3.0	4.0	2.0	3.0
				308.0	(100.0)	74.7	480.9	56.6	8.7	2.0	5.7	3.9	3.7	2.4